

Cos'è il Test rapido Covid-19

Il test antigenico è un test immunocromatografico rapido per la determinazione qualitativa di antigeni specifici per SARS-CoV-2 presenti nel rinofaringe umano.

Durante il test, l'antigene di SARS-CoV-2 presente nel campione interagisce con gli anticorpi monoclonali anti-SARS-CoV-2 coniugati con le particelle colorate, formando il complesso antigene-anticorpo/particelle colorate.

Il complesso migra lungo la membrana per azione capillare fino alla linea di test, dove viene catturato dagli anticorpi monoclonali murini anti-SARS-CoV-2.

Se nel campione sono presenti antigeni di SARS-CoV-2, nella finestra del risultato comparirà la linea di test colorata.

La linea di controllo serve per la verifica della procedura ed è sempre visibile se il test è eseguito correttamente e se i reagenti del test della linea di controllo funzionano.

Il test presenta sensibilità e specificità sufficienti da essere stato validato come metodica di screening, ed è attualmente adottato dalla regione Veneto.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la scheda tecnica del test, disponibile presso il poliambulatorio e consultabile dalla pagina web.

Protocollo di comunicazione risultati tamponi antigenici

Premesse

Lo svolgimento del test è vincolato all'assenza di pregiudizi all'accesso nella struttura (febbre, sintomi compatibili con infezione in corso). In tali casi il paziente sarà invitato a contattare il proprio curante.

E' richiesto al paziente il massimo rispetto dell'orario di appuntamento al fine di evitare assembramenti all'interno della struttura.

Procedura

L'esecuzione del tampone prevede la presa visione delle limitazioni della metodica, sopra specificate, nonché l'accettazione dell'invio **obbligatorio** al curante ed al SISP di competenza dell'eventuale risultato positivo.

Il risultato sarà comunicato al paziente in sede di esecuzione e/o a mezzo email entro 30 minuti dall'esecuzione dello stesso.

Qualora il paziente con positività al test con metodica antigenica lo desiderasse, può essere effettuato contestualmente il test di conferma con metodica molecolare presso laboratorio privato autorizzato.

Gli esiti saranno inviati alle autorità sanitarie competenti territorialmente, indicando i riferimenti anagrafici ed il contatto del paziente, oltre all'eventuale esecuzione del test di conferma con metodica molecolare presso laboratorio autorizzato, impegnandosi a notificarne l'esito.

Il direttore sanitario
Dott. *Manlio Mangiaracina*

Zhero S.r.l.

Piazza L. E. Cornaro Piscopia 19, 35030 Sarmeola di Rubano (PD)

C.F. e P.IVA: 05214760281

info@zhero.it